



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM ZAŘÍZENÍ - NABÍDKA

PRO:

TREFA spol. s r.o.

tel.: 603548616

p. Bohumil Rajchl

Škroupova 441/12

500 02 Hradec Králové

Česká republika

tel.: 495 220 112, fax: 495 212 426

ČÍSLO: **G/N05000**

DATUM: 03.01.2019

VYŘIZUJE: Bohumil Rajchl

TEL.: 603 417 002

Zařízení nová nepoužitá z nerealizovaných akcí nebo předváděcích akcí, výstav atd. (Zařízení s plnou zárukou 12 - 24 měsíců dle jednotlivých výrobců) kromě zařízení:

- pozice A - nová nepoužitá zařízení
- pozice AB - zařízení ze zabavených leasingu použitá zařízení
- pozice B atd. - repasovaná nebo vykoupená zařízení použitá viz. popis u jednotlivých zařízení
- pozice S - nevyužitě skladové zásoby

TECHNOLOGIE GASTRO BAZAR

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
NEPOUŽITÁ ZAŘÍZENÍ NEREALIZOVANÉ ZAKÁZKY					
A.02	EL. SPORÁK 6 PLOTNOVÝ (nepoužitá zařízení z výstav) - kulaté plotny 6x 2,6kW, na otevřené podestavbě - lisovaná hermeticky uzavřená vrchní deska - speciální vodotěsná konstrukce ovládacích prvků - celonerezové provedení Rozměr [mm]: 1200x700x900 Příkon: 15,6kW/400V Z-178016-KCEV120 Výrobce: ZANUSSI	1 ks	19 900,00 Kč	21%	19 900,00 Kč
					
A.03	NÁŘEZOVÝ STROJ pr. nože 300mm TEFLONOVÝ NŮŽ (použití pouze výstavy) •Průměr nože 300mm teflonový povrch •Manuální šikmo uložený pojezd •Brusné zařízení a mikrospínač •Regulace šířky řezu 0 až 12 mm •Materiál : tlakový odlitek z hliníkové slitiny •Řemenový převod určen pro lehký provoz •Plexi pocharaný štítek •Doba chodu 10 min. / 5 min. odpočinek Rozměr [mm]: 630x530x460 Příkon: 0,25/230V 6210496-NS 300 ST-T teflon(7) Výrobce: FOODMACHINERY	1 ks	11 500,00 Kč	21%	11 500,00 Kč
					

A.04 **NÁŘEZOVÝ STROJ 220mm ŠNEKOVÝ PŘEVOD - ZÁPŮJČKOVÉ ZBOŽÍ** 1 ks 8 000,00 Kč 21% 8 000,00 Kč

- průměr nože 220mm, tloušťka řezu 0-15mm
 - řezný stůl uložený šikmo, přídatné brusné zařízení
 - speciální antihesní úprava nože
 - nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
 - motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- Rozměr [mm]: 380x460x370
Příkon: 0,14kW/230V
GMS 220(5)
Výrobce: RM



A.05 **NÁŘEZOVÝ STROJ 300mm (nový v provozu cca 1 měsíc)** 1 ks 8 000,00 Kč 21% 8 000,00 Kč

- Manuální šikmé pro lehký provoz
 - Vybaveny klasickým nožem, brusným zařízením a signalizačním vypínačem.
 - Regulace šířky řezu 0 až 16 mm s max. průměrem plátku salámu 190 mm
 - Materiál : tlakový odlitek z hliníkové slitiny
 - Řemenový převod určen pro lehký provoz
 - Není určen pro nepřetržitý provoz
 - Doba chodu 10 min. / 5 min. odpočinek
 - Tloušťka řezu 0-15mm, max. řez 220mm
- Rozměr [mm]: 615x525x510
Příkon: 0,25kW/230V
NS 300ES-6210491(4)
Výrobce: FOODMACHINERY



A.06 **RUČNÍ MIXER tyč 453mm (krátce v provozu cca 1 měsíc)** 1 ks 9 600,00 Kč 21% 9 600,00 Kč

- do objemu kotlů 150lt
 - plynulá regulace otáček
- Rozměr [mm]: 138x120x865
Příkon: 0,55 kW/230V
E-603553-BMX550T55(5)
Výrobce: ELECTROLUX



A.07 **VODNÍ LÁZEŇ Sous-Vide 20lt GN1/1 (zboží z výstavy)** 1 ks 8 500,00 Kč 21% 8 500,00 Kč

- celonerezové provedení
- výpustný kohout vany
- elektronická řídicí jednotka s digitálním displejem,
- elektronické ovládaní
- regulace teploty 45-95°C (po 0,1°C)
- hmotnost přístroje cca 14 kg
- díky poklici se silikonovým okrajem je možné dosáhnout vzducho a vodotěsnosti
- objem: 20 litrů
- Rozměr [mm]: 600x330x300
- Příkon: 0,6kW/230V
- VM-2548
- Výrobce: HENDI



A.08 **EL. GRILOVACÍ DESKA HLADKÁ STOLNÍ (nové nerozbalené zboží)** 1 ks 4 900,00 Kč 21% 4 900,00 Kč

- celonerezové provedení
- teplotní rozsah regulace 50-300°C
- nádoba na tuk
- deska plocha 325x480mm
- Rozměr [mm]: 330x530x220
- Příkon: 3kW/230V
- FTH-30E(7)
- Výrobce: REDFOX



A.10 **KÁVOVAR DVOUPÁKOVÝ (rozbalené zboží nové nepoužité)** 1 ks 39 900,00 Kč 21% 39 900,00 Kč

- dva nezávislé vývody páry, 1x horká voda
- elektronické ovládaní pro každou hlavu nezávisle
- automatické dopouštění bojleru 12lt, optický indikátor hladiny vody
- pracovní plochy v provedení nerez, černé doplňky
- zabudovaný cappuccinatoru
- el. displej s počítadlem vydných dávek
- Rozměr [mm]: 710x600x510
- Příkon: 3,2kW/230V
- EC 2P/B/D/C(5)
- Výrobce: REDFOX



A.11 **CHLADÍCÍ VITRÍNA PRODEJNÍ (nepoužitá v originálním balení)** 1 ks 38 000,00 Kč 21% 38 000,00 Kč

- zabudovaný chladicí agregát
- statické chlazení (gravitační)
- vnější opláštění - ČERNÉ vč. soklu
- ČERVENÝ čelní panel
- ABS bočnice ČERNÉ
- nerezová výstavní plocha
- hliníkový vnitřní rám a profily stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník)
- úložný spodní prostor - bílý potažený polyesterem - pro přepravky
- zadní dveře úložného prostoru
- žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm
- skleněná nástavba s rovým čelním sklem
- ofuk čelního skla teplým vzduchem
- noční plexi kryty
- světelná rampa LED trubice (maso)
- nožičky pro vyvýšení zařízení do roviny
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- elektronický regulátor teploty +1°C/+10°C
- zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru
- barvy: ČERVENÁ RAL3020 - ČERNÁ RAL9005
- ZÁSUVKA 230V umístěná vparvo
- Rozměr [mm]: 1500x940x900/1260
- Příkon: 0,5kW/230V
- SUMBA 1.5 DRE
- Výrobce: IGLOO






A.13 **ŠATNÍ SKŘÍŇKA LAMINO** 1 ks 2 900,00 Kč 21% 2 900,00 Kč

- lamino Wenge Kronospan
- Rozměr [mm]: 500x450x1800mm
- LUD-ŠS
- Výrobce: LUD

A.94 **VSTUPNÍ STŮL K MYČCE (nový nepoužitý)** 1 ks 9 000,00 Kč 21% 9 000,00 Kč

- celonerezové provedení AISI304
- jeklová konstrukce 40x40mm, police tl.40mm
- pracovní deska tl. 40mm, částečný zadní límec 40mm
- vevařený lisovaný dřez 450x450x250mm vlevo
- dráha vedení pro koš 500x500mm
- stavitelné nohy
- bez předního opláštění stolu (umístění změkčovač vody)
- Rozměr [mm]: 1250x720x850
- KSMD*
- Výrobce: TREFA-K



A.95	<p>VSTUPNÍ STŮL K MYČCE S DŘEZEM pro napojení z leva</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerez, límec zadní 40mm, dřez 500×400x250mm vpavo - dráha pro koš 50x50cm, roštová police - vlevo odsazené nohy do prava 250mm <p>Rozměr [mm]: 1900×730×900 SMVS-L+SR/45-19070 Výrobce: SP-TREFA</p>	1 ks	12 900,00 Kč	21%	12 900,00 Kč	
A.96	<p>MYCÍ STŮL S POLICÍ A DŘEZEM (nový nepoužitý)</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezový plech tl.1,5mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm, zadní límec 40mm - plná police ve výšce 150mm - 1x lisovaný dřez 400x400x250mm - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou - police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem <p>Rozměr [mm]: 1200×600×900 JP-E-D02/44-12060(8) Výrobce: JIPA CZ</p>	1 ks	11 900,00 Kč	21%	11 900,00 Kč	
A.97	<p>PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ (nový nepoužitý)</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite - pracovní deska dvojitý límec zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby <p>Rozměr [mm]: 950x600x900 JP-E-S02-09060(9) Výrobce: JIPA CZ</p>	1 ks	6 500,00 Kč	21%	6 500,00 Kč	

A.99 **MYCÍ STŮL S DŘEZEM POSUVNÉ DVEŘE (nové nepoužité)** 1 ks 14 900,00 Kč 21% 14 900,00 Kč

- nerez, límeček zadní 40mm
 - dřez 400x400x250mm vlevo
 - posuvné přední dveře
 - stůl bez zadního opláštění
- Rozměr [mm]: 1600x600x900
JP-E-D04/44-16060**
Výrobce: JIPA CZ



BAZAR použitá zařízení

AB.01 **EL. FRITÉZA 2x10lt NA PODESTAVBĚ S DVÍŘKY (1/2 roku v provozu, velmi dobrý technický stav)** 1 ks 19 900,00 Kč 21% 19 900,00 Kč

- celonerezové provedení CrNi AISI304(18/10)
 - čelní panel proti zatékání tekutin
 - 2x vana s dvěma koši 300x150x120mm
 - objem 2x10 lt, 2x vypouštěcí ventil
 - teplotní rozsah 60°C - 190°C
 - 2x topné těleso 2x8kW (nejvyšší výkon v řadě 700)
- Rozměr [mm]: 600x750x900
Příkon: 16kW/400V
NEF 6-75 MRT(1)
Výrobce: MERITUS



AB.02 **PLYNOVÝ SPORÁK (S TROUBOU)** 1 ks 12 900,00 Kč 21% 12 900,00 Kč

- robustní celonerezové provedení
 - 4x hořáky výkon 3x4kW+1x8kW = plně funkční
 - pl. trouba GN2/1 - mimo provoz
 - robustní litinové rošty hořáků
 - vyjímatelné prolisované vany hořáků
- Rozměr [mm]: 850x850x860
Příkon: 28kW/plyn
7226650-ASG-41(4)
Výrobce: ASBER



AB.03 **PEC NA PIZZU** 1 ks 8 900,00 Kč 21% 8 900,00 Kč

- jednodílná, průměr pizza 400mm
- termostat do 500°C, dva nezávislé termostaty
- šamotové desky, spodní a horní topnice
Rozměr [mm]: 555x460x290
Příkon: 2,2kW/230V
7330309-PICCOLO2T
Výrobce: PIZZAPROGRAM



AB.04 **PLYNOVÁ STOLIČKA (LPG) - cca 1 rok v provozu** 1 ks 5 500,00 Kč 21% 5 500,00 Kč

- nerez, robustní nerez rošt
- pro hrnce do 100lt
- výškově stavitelné nohy
Rozměr [mm]: 580x580x400
Příkon: 9,5kW/plyn PB
7220182-GS-9.5(1)
Výrobce: ASBER



AB.12 **PRACOVNÍ STŮL se vsuny na GN1/1** 1 ks 8 900,00 Kč 21% 8 900,00 Kč

- nerez, zadní límec, vsuny na GN1/1 vpavo
Rozměr [mm]: 900x850x850
Výrobce: JIPA CZ

B. REPASOVANÁ ZAŘÍZENÍ

B.01 **UNIVERZÁLNÍ HNĚTACÍ A ŠLEHACÍ STROJ - BEZ KOTLÍKU 60 lt (Ize dokoupit dle aktuálního ceníku Alba)** 1 ks 29 000,00 Kč 21% 29 000,00 Kč

- tří rychlosti, el. krytí IP 34, stop tlačítko
- spouštění a zvedání kotlíku na boční straně převodovky
- mechanický spínač ochranného krytu kotlíku
- celokovová konstrukce, nerez boční kryty
- hnětění lehkých i těžkých těst míchání bramborové kaše a různých krémů šlehání smetany, bílků, majonézy apod.
- příkon elektromotoru: 1,5 kW /2,2 kW /2,8 kW
- hmotnost brutto: 430 kg
- BEZ příslušenství kotlík 60lt, hnětací hák, míchač, šlehací metla, podstavec pod kotlík = LZE DOKOUPIT DLE AKTUÁLNÍHO CENÍKU ALBA

Rozměr [mm]: 570x1070x1140
Příkon: 3kW/400V
RE22N-60-3 049 1000 B-60(6)
Výrobce: ALBA



CELKEM BEZ DPH:	291 500,00 Kč
CELKEM DPH 21%	61 215,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	352 715,00 Kč



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

SEZNAM ZAŘÍZENÍ - NABÍDKA

Obrázky u jednotlivých zařízení mohou být ilustrační!