

PRO:

TREFA spol. s r.o.
p. Bohumil Rajchl
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Česká republika

tel.: 495 220 112, 603 417 002, fax: rajchl@trefahk.cz

ČÍSLO: **G/N05000A**
DATUM: 01.10.2025
VYŘIZUJE: Bohumil Rajchl

TEL.: 603 417 002

- A. VARNÁ ZAŘÍZENÍ (sporáky, fritiézy , grily, pánve, kotle, pece na pizzu atd.)
B. CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ (šokové zchlazovače, vitríny, lednice, mrazáky atd.)
C. KUCHYŇSKÉ ROBOTY (mixery, hnětače, mlýnky, nářezové stroje atd.)
D. MYČKA NÁDOBÍ (na sklo, podpultové, sklopné atd.)
N. NEREZ NÁBYTEK (pracovní a mycí stoly)
O. OSTATNÍ (váhy, vozíky, šatní skříňky apod.)
Z. GASTRONÁDOBY A PLECHY

BAZAROVÉ ZBOŽÍ - GASTRO ZAŘÍZENÍ

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
------	---------------	----------	----------------------	-----	----------------------

A.04	VÝDEJNÍ VOZÍK S OHŘEVEM 2x GN 1/1-200 (NOVÉ NEPOUŽITÉ ZAŘÍZENÍ)	1 ks	18 500,00 Kč	21%	18 500,00 Kč
------	--	------	--------------	-----	--------------

- celonerezové provedení AISI304
- spodní plná police tl.40mm
- regulace teploty termostat do +90°C
- samostatně ovládané vany
- ovládání na kratší straně
- vany opatřeny vypouštěcím ventilem
- 4x kolečko otočné (2x s brzdou)
- Rozměr [mm]: 860x660x850/900
- Příkon: 1,4kW/230V
- KSVOL-2*
- Výrobce: TREFA-K



A.08	VODNÍ LÁZEŇ Sous-Vide 25lt VELMI DOBRÝ TECHNICKÝ STAV - ZÁPŮJČNÍ ZBOŽÍ)	1 ks	8 000,00 Kč	21%	8 000,00 Kč
------	--	------	-------------	-----	-------------

- celonerezové provedení
- vana o rozměrech 300 (Š) x 500 (H) x 200 (V) mm
- teplotní rozmezí od 25 do 90 °C, regulace teploty po 0,1 °C
- elektronická řídicí jednotka s digitálním displejem, ochrana proti suchému proudu, akustický časovač po 1 minutě
- funkce paměti s možností uložení 5 programů.
- Rozměr [mm]: 345x575x317
- Příkon: 2kW/230V
- 115.130-SV G25L(19)
- Výrobce: BARTSCHER



A.09 **PEC NA PIZZU JEDNOKOMOROVÁ** 1 ks 4 000,00 Kč 21% 4 000,00 Kč

- jednodvornová, průměr pizza 400mm
 - termostat do 500°C, dva nezávislé termostaty
 - šamotové desky, spodní a horní topnice
 Rozměr [mm]: 555x460x290
 Příkon: 2,2kW/230V
 recykl. popl.: MORETTI FORNI
 7330309-PICCOLO2T
 Výrobce: MORETTI F.



B.03 **CHLADÍCÍ VITRÍNA PRODEJNÍ (nepoužitá v originálním balení)** 1 ks 19 000,00 Kč 21% 19 000,00 Kč

- zabudovaný chladicí agregát
- statické chlazení (gravitační)
- vnější opláštění - ČERNÉ vč. soklu
- ČERVENÝ čelní panel
- ABS bočnice ČERNÉ
- nerezová výstavní plocha
- hliníkový vnitřní rám a profily stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník)
- úložný spodní prostor - bílý potažený polyesterem - pro přepravky
- zadní dveře úložného prostoru
- žulová pracovní plocha (šedá) tl. 20mm
- skleněná nástavba s rovým čelním sklem
- ofuk čelního skla teplým vzduchem
- noční plexi kryty
- světelná rampa LED trubice (maso)
- nožičky pro vyvýšení zařízení do roviny
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- elektronický regulátor teploty +1°C/+10°C
- zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru

barvy: ČERVENÁ RAL3020 - ČERNÁ RAL9005
 • ZÁSUVKA 230V umístěná vpravo
 Rozměr [mm]: 1500x940x900/1260
 Příkon: 0,5kW/230V
 SUMBA 1.5 DRE
 Výrobce: IGLOO



C.01 **UNIVERZÁLNÍ HNĚTACÍ A ŠLEHACÍ STROJ BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ s motorickým zdvihem kotlíku** 1 ks 15 900,00 Kč 21% 15 900,00 Kč

- rok výroby 2008, plně funkční
 - stav odpovídající stáří robotu
 - bez příslušenství kotlík 60lt atd. hák, míchač, metla (nutné dokoupit)
 cena příslušenství: 21.900,-Kč bez DPH

- motorické spuštění a zvedání kotlíku na boční straně stroje
- možnost zdvihu kotlíku za chodu stroje
- tři rychlosti, el. krytí IP 34, stop tlačítko
- mechanický spínač ochranného krytu kotlíku
- celokovová konstrukce, nerez boční kryty
- příkon elektromotoru: 1,5 kW /2,2 kW /2,8 kW
- 3 rychlostní motor, otáčky stupeň 1/2/3 - 72/146/290 ot/min

Rozměr [mm]: 570x1070x1140
 Příkon: 2,8kW/400V
 RE22N-60-BAZAR
 Výrobce: ALBA



C.02 **NÁŘEZOVÝ STROJ 300mm TEFLONOVÝ NŮŽ (VELMI DOBRÝ TECHNICKÝ STAV - ZÁPŮJČNÍ ZBOŽÍ)** 1 ks 8 000,00 Kč 21% 8 000,00 Kč

- Manuální šikmé uložení vozíku
 - Pro krájení uzenin a menšího množství sýru
 - Vybaveny klasickým nožem, brusným zařízením a signalizačním vypínačem.
 - Regulace šířky řezu 0 až 16 mm s max. průměrem plátku salámu 190 mm
 - Materiál : tlakový odlitek z hliníkové slitiny
 - Řemenový převod určen pro lehký provoz
 - Není určen pro nepřetržitý provoz
 - Doba chodu 10 min. / 5 min. odpočinek
 - Tloušťka řezu 0-15mm, max. řez 220mm
- Rozměr [mm]: 615x525x510
 Příkon: 0,25kW/230V
 NS 300ST-T-6210496(4)
 Výrobce: FOODMACHINERY



C.02a **NÁŘEZOVÝ STROJ 220mm ŠNEKOVÝ PŘEVOD** 1 ks 5 900,00 Kč 21% 5 900,00 Kč

- průměr nože 220mm, tloušťka řezu 0-15mm
 - řezný stůl uložený šikmo, přídavné brusné zařízení
 - speciální antihesní úprava nože
 - nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
 - motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- Rozměr [mm]: 380x460x370
 Příkon: 0,14kW/230V
 GMS 220-00001183(22)
 Výrobce: RM



C.03 **RUČNÍ MIXER tyč 453mm do objemu kotlů 150lt (POUŽITÉ ZÁPŮJČNÍ ZBOŽÍ)** 1 ks 8 000,00 Kč 21% 8 000,00 Kč

- Příjemná rukojeť a nastavitelná rychlost činí přípravu s mixérem snadnou a rychlou.
 - Velice snadné použití, snadná montáž i demontáž díky bajonetovému upínacímu systému.
 - Odnímatelná tyč s mixérem je snadno rozebíratelná pro čištění bez nutnosti nářadí.
 - SMART Speed Control - elektronický regulátor rychlosti umožňuje snadné změny otáček mixéru až od 500 do 10.000 ot/min.
 - Bez problémů lze využít přímo v hrnci až do kapacity 150 lt, a to dokonce i během vaření.
 - Nízká hmotnost mixéru zaručuje optimální pracovní komfort pro obsluhu.
 - Bezpečnostní zařízení vyžaduje zapnutí přístroje vždy za využití obou rukou s důvodů bezpečnosti obsluhy. Navíc v případě výpadku el.proudu se mixér znovu samovolně nespustí dokud obsluha opět nestiskne tlačítko start.
 - Motor je chráněn proti přetížení pojistkou (v případě velice intenzivní práce).
 - Červená kontrolka signalizuje přetížení motoru a mixér se automaticky zastaví.
 - Motor má patentovaný vzduchový chladicí systém.
- Rozměr [mm]: 138x120x865
 Příkon: 0,55 kW/230V
 E-603553-BMX550T55(5)
 Výrobce: ELECTROLUX



C.04 **KOMBINOVANÝ ROBOT 1,7LT (NOVÝ NEPOUŽITÝ VÝSTAVNÍ ZBOŽÍ)** 1 ks 3 900,00 Kč 21% 3 900,00 Kč

- kuchyňský robot s 1,7 litrovou průhlednou nádobou pro lepší kontrolu při zpracování, těsnící víko
 - nerezové provedení nožů a řezacích kotoučů pr. 148mm
 - výkonný motor v 2-polovém indukčním provedení s rychlým nástupem otáček pro rychlé řezání, strouhání, drcení nebo krájení na proužky
 - zařízení určeno pro lehký provoz
 - nože, kotouče, mísu a kryt lze mýt v myčce pro rychlé a snadné čištění
 - možnost stohovat nádoby na sebe pro rychlou a efektivní přípravu potravin bez velkých nároků na potřebný prostor v kuchyni
 - chrání motor před poškozením v důsledku přetížení.
 - stroj nebude fungovat, pokud všechny části nejsou pevně usazeny na svém místě.
 - ideální pro jemné doladění konzistence při mělnění nebo drcení tvrdých surovin.
 - velký otvor zkracuje čas na přípravu.
 - S-nůž (zubatý kutrovací nůž, pro řezání, sekání a mělnění), nerezový strouhací kotouč 4 mm, 2 mm nerezový plátkovací kotouč (univerzální - jemně zubatý umožňuje krájení rajčat)
- Rozměr [mm]: 180x250x350
 Příkon: 0,56kW/230V
 7117200-WFP7E(8)
 Výrobce: WARING



N.01 **VOZÍK REGÁLOVÝ SE VSUNY NA GN 1/1 a 2/1 (NOVÝ NEPOUŽITÝ)** 1 ks 4 500,00 Kč 21% 4 500,00 Kč

- nerez, jeklový rám
 - 14 vsunů GN2/1 roztečí 80mm
 - kapacita: 14xGN2/1 nebo 28xGN1/1
 - 4x kolečko otočné z toho 2x s brzdou
 - zámek proti samovolnému uvolnění nádob
- Rozměr [mm]: 670x590x1740
 RVJ-14xGN2/1-4420558(1)
 Výrobce: OEM



N.02 **PRACOVNÍ STŮL S DŘEZEM A POLICÍ + PROSTOR PRO MYČKU NÁDOBÍ** 1 ks 7 500,00 Kč 21% 7 500,00 Kč

- celonerezové provedení AISI304
 - jeklová konstrukce 40x40mm
 - VLEVO spodní plná police tl.40mm
 - pracovní deska tl. 40mm, zadní límeč 40mm
 - pracovní deska podlepená lamino deskou
 - lisovaný vevařený dřez 450x450x250mm VLEVO
 - v desce otvor pro stojánkoovu baterii
 - vpravo prostor pro myčku nádobí
 - 6x stavitelné nohy, uzemnění
- Rozměr [mm]: 15000x700x900
 KSVOP-10070/44/M
 Výrobce: TREFA-K



N.03 **POJÍZDNÝ VOZÍK NA TACY (NEPOUŽITÝ NOVÝ)** 2 ks 3 000,00 Kč 21% 6 000,00 Kč

- šíře vsuny 435mm
- nerez provedení
- 13 párů vsunů na podnosy šíře 435mm
- 2x otočné kolíčko (2x s brzdou)
- Rozměr [mm]: 580x700x1600
- VN-1
- Výrobce: JIPA CZ



N.04 **VSTUPNÍ STŮL K MYČCE (NOVÝ NEPOUŽITÝ)** 1 ks 6 000,00 Kč 21% 6 000,00 Kč

- celonerezové provedení AISI304
- jeklová konstrukce 40x40mm
- spodní plná police tl.40mm
- pracovní deska tl. 40mm, zadní límec 40mm
- vevařený lisovaný dřez 450x450x250mm VLEVO
- dráha vedení pro koš 500x500mm
- stavitelné nohy, uzemnění
- bez předního opláštění stolu (umístění změkčovač vody)
- Rozměr [mm]: 1250x720x850
- KSMD-10070/45**
- Výrobce: TREFA-K



N.05 **VSTUPNÍ STŮL K MYČCE (NOVÝ NEPOUŽITÝ)** 1 ks 5 900,00 Kč 21% 5 900,00 Kč

- celonerezové provedení AISI304
- jeklová konstrukce 40x40mm
- spodní plná police tl.40mm
- pracovní deska tl. 40mm, zadní límec 40mm
- vevařený lisovaný dřez 50x40x250mm VPRAVO
- dráha vedení pro koš 500x500mm
- stavitelné nohy, uzemnění
- bez předního opláštění stolu (umístění změkčovač vody)
- Rozměr [mm]: 1900x730x9000
- KSMD-10070/45**
- Výrobce: TREFA-K



N.06	PRACOVNÍ STŮL S DŘEZEM A POLICÍ (NOVÝ NEPOUŽITÝ) - nerez provedení - pracovní deska zadní límec 40mm - plná spodní police - dřez 400x400x250mm Rozměr [mm]: 1200x600x900 JP-D01/35-14070* Výrobce: JIPA CZ	1 ks	9 000,00 Kč	21%	9 000,00 Kč
------	--	------	-------------	-----	-------------






N.07	MYCÍ STŮL S DŘEZEM A POSUVNÝMI DVEŘMI (NOVÝ NEPOUŽITÝ) - nerez provedení - pracovní deska zadní límec 40mm - posuvné dveře - mycí dřez 400x400x250mm VLEVO Rozměr [mm]: 1600x600x900 JP-D06 Výrobce: JIPA CZ	1 ks	8 000,00 Kč	21%	8 000,00 Kč
------	--	------	-------------	-----	-------------

N.08	STŮL PRACOVNÍ S VSUNY PRO GN 1/1 (NOVÝ NEPOUŽITÝ) - celonerezové provedení AISI304 - jeklová konstrukce 40x40mm - spodní plná police tl.40mm - pracovní deska tl. 40mm, zadní límec 40mm - pracovní deska podlepená lamino dřevotřískovou deskou - 7x vsuny pro GN1/1 (vlevo nebo vpravo) - stavitelné nohy, uzemnění Rozměr [mm]: 900x850x850 KSPNO-10070(5) Výrobce: TREFA-K	1 ks	7 500,00 Kč	21%	7 500,00 Kč
------	---	------	-------------	-----	-------------



N.09	PRACOVNÍ DESKA S 2x DŘEZEM (NOVÁ NEPOUŽITÁ) - celonerezové provedení AISI304 - deska tl. nerez plechu 1,2mm, tl. desky 40mm - deska vyztužená a podlepená laminodeskou - 2x lisovaný vevařený dřez 400x400x250mm - deska zadní límec 40mm Rozměr [mm]: 1600x700x40 KPDDV-10070/44(5) Výrobce: TREFA-K	1 ks	4 000,00 Kč	21%	4 000,00 Kč
------	--	------	-------------	-----	-------------




O.02	<p>ŠATNÍ KOVOVÁ SKŘÍŇKA DVOJITÁ</p> <p>- šedé dveře, cylindrický zámek účinné větrání dle normy DIN 4547 každý oddíl obsahuje polici, šatní tyč s 2 plastové háčky kovové panty umožňují otevírání dveří v úhlu 100° cylindrický zámek se 2 klíči Rozměr [mm]: 500x600x1800 1261454</p>	1 ks	3 000,00 Kč	21%	3 000,00 Kč	
O.03	<p>SERVÍROVACÍ VOZÍK S DVĚMI POLICEMI (NOVÉ NEPOUIŽITÉ ROZBALENÉ ZBOŽÍ)</p> <p>- nerez provedení AISI304 - 2x police nosnost 2x 60kg - police s prolisovanými zvednutými okraji - vyztužený se zpevněnými rohy - 4x kolečko otočné (2x s brzdou) Rozměr [mm]: 900x500x850/940 4420522(1) Výrobce: GT</p>	1 ks	3 900,00 Kč	21%	3 900,00 Kč	
O.04	<p>PLOŠINOVÝ VOZÍK SKLÁDACÍ nosnost 330kg</p> <p>Skládací držák Provedení tvrzená nerezová ocel Maximální přípustné zatížení: 330 kg Snadné čištění moderní design plná, Lehká gumová kolečka s kuličkovými ložisky Přední kolečka jsou pevná, zadní otočná Kolečka bez brzd Nerezová ocel Průměr držáku: 25 mm Rozměry (DxŠxV) 82,00 x 52,00 x 94,00 cm Váha 10,50 kg Rozměry balení (DxŠxV) 55,00 x 86,00 x 16,00 cm Váha balení 11,60 kg Rozměr [mm]: 820x520x940 RCFT -1- EX10010485 Výrobce: EXPO</p>	16 ks	1 900,00 Kč	21%	30 400,00 Kč	



TREFA spol. s r.o.
Škroupova 441/12
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 220 112
E-mail: info@trefahk.cz
WEB: www.trefahk.cz

NABÍDKA

Z.01	PLECH SMALTOVANÝ GN2/1-60 (NOVÉ NEPOUŽITÉ ZBOŽÍ)	3 ks	800,00 Kč	21%	2 400,00 Kč
	zesílené smatové nádoby s tloušťkou (plechu 1mm + smalt cca 0,2mm), Rozměr [mm]: 650x530x60 3180038(2) Výrobce: GT				



CELKEM BEZ DPH:	189 300,00 Kč
CELKEM DPH 21%	39 753,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	229 053,00 Kč

Za firmu TREFA s.r.o.
Bohumil Rajchl - 603 417 002